



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

UMOWA NR

Zawarta w dniu w Osowcu – Twierdzy, pomiędzy:

Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu Twierdzy,

Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Romana Skąpskiego,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie przedstawionej najkorzystniejszej oferty z dnia, w zapytaniu ofertowym nr.....,

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **zadanie polegające na wykonaniu utwardzenia z tarcicy dojścia do platformy widokowej drewnianej przy zbiegu szlaków turystycznych czerwonego i zielonego w O.O. Grzędzy na obszarze NATURA 2000 w obrębie ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki Różnych Wsi gmina Goniądz pow. Mońki.**
2. Usługa zostanie wykonana w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne”, którego Biebrzański Park Narodowy jest partnerem na mocy Umowy Partnerskiej (nr AQC Plan-1/P/2009) z beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Ptaki Polskie.

§2 WARUNKI PROWADZENIA PRAC

1. Zakres robót objętych umową określa przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa utwardzenia dojścia do platformy widokowej, składająca się z projektu technicznego utwardzenia.
2. Utwardzenie powinno być wykonane zgodnie z następującą specyfikacją:
 - z podkładów poprzecznych dębowych o średnicy fi 25-30 cm i długości 1,60 m, ułożonych na gruncie organicznym w osiach co 2,50 m, z częściowym wypoziomowaniem;



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

- z podwalin dębowych obcinanych w dwa brzegi (półokrągłaków), ułożonych w osiach 90 cm, o długości 2,50 m i średnicy 20-25 cm, mocowanych na klamry ciesielskie do elementów nośnych; w celu dokładnego spasowania powinny zostać wykonane gniazda na styku legara z elementem nośnym;
 - poszycie powinno być wykonane z desek z drzewa iglastego o grubości 40-50 mm oraz długości 120 cm, a ich powierzchnia powinna być wyfrezowana w taki sposób, aby była antypoślizgowa; między deskami powinien być zastosowany 0,5 cm luz;
 - na krawędzi kładki powinna zostać zamontowana listwa maskująca o wymiarach 10 x 2,5 cm;
 - utwardzenie powinno zostać wykonane na długości około 20 m, od podstawy wydmy do platformy widokowej, szerokość utwardzenia powinna wynosić 120 cm;
 - całość utwardzenia powinna być zabezpieczona preparatem typu drewnochron.
3. Prace powinny być prowadzone w ciągu dnia od godz. 8 do godz. 15, aby nie płoszyć zwierząt.

§3 TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania prac objętych umową:
 - a) termin protokolarnego przekazania terenu prac **nie później niż dwa dni robocze od momentu zawarcia umowy**,
 - b) termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia **28 lutego 2013 r.**,
 - c) odbiór końcowy przedmiotu umowy do **siedmiu dni** od terminu zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, demontażu i usunięcia sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie prowadzenia prac w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.
4. Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia realizacji przedmiotu umowy z racji zatrzymania prac budowlanych spowodowanych wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi z uwagi na rozpoczęcie sezonu lęgowego ptaków.



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

§4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany:

1. Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową.
2. Dokonać odbioru wykonanych prac,
3. Zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi;
2. Utrzymywania terenu realizacji przedsięwzięcia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie budowy;
3. Zapewnienia wykonywania prac przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje;
4. Ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenie prac;
5. Zagospodarowania terenu prac na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
6. Powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym o odbiorze końcowym na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem;
7. Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
8. Likwidacji placu i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty zakończenia przedmiotu umowy oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego;
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia;
10. Za szkody na terenie prac, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca;



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców po ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 6 ODBIORY PRAC

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołami, w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia tych nieprawidłowości w ustalonym terminie, po upływie którego dokona ponownie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w sposób określony w ust. 1.

§ 7 WYNAGRODZENIE

- Podstawą do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego oraz po wykazaniu Zamawiającemu, że Wykonawca nie zalega z wynagrodzeniem dla podwykonawców.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto zł (słownie zł),
podatek VAT zł (słownie zł),
brutto zł (słownie zł),
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy.
- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8 GWARANCJA

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji na okres** **miesiący**, poczynając od daty odbioru końcowego, na następujących warunkach:
 - istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie; o dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę; Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego;



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

- b) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;
- c) odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§9 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy;
 - b) zniszczenia podłoża gruntowego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto zamówienia wynikającego z §7;
 - c) w wypadku niewykonania przedmiotu umowy w całości - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za niewykonaną część umowy , z zastrzeżeniem § 10 i 11.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5 % netto wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać kary za odstąpienie od umowy przewidzianej w § 9 ust. 2.



LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji *Aquila clanga* w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

§ 11

1. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w całości bądź też w części w terminach określonych przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w całości bądź też w niezrealizowanej części.
2. W tej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy, a Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy odszkodowania ani kar umownych.

§12

Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:

- 1) Ze strony Wykonawcy -
- 2) Ze strony Zamawiającego -

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej strony.
5. Integralną część umowy stanowią:

Załącznik 1 - dokumentacja projektowa utwardzenia dojścia do platformy widokowej