

w sprawie umundurowania pracowników Służby Parku w Biebrzańskim Parku Narodowym

Działając na podstawie art. 8e ust.1 i art. 104 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz.55), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz.U. 2018, poz. 344), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie stosuje się do pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Biebrzańskim Parku Narodowym, zwanym dalej „Parkiem”.
2. Bezpłatne umundurowanie przysługuje pracownikom Służby Parku Narodowego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
3. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje:
 - 1) mundur wyjściowy,
 - 2) mundur polowy,
 - 3) przedmioty uzupełniające mundur.
4. Wzór umundurowania wyjściowego, polowego oraz przedmiotów uzupełniających mundur, a także wzór orła umieszczanego na czapkach i wzory odznak służbowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
5. Dokumentacja techniczno-technologiczna poszczególnych elementów umundurowania stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1. Całość spraw związanych z dystrybucją wszystkich typów umundurowania wraz z prowadzeniem imiennej ewidencji i rozliczeń wydanego bezpłatnie umundurowania według stosowanych wzorów i zasad, prowadzi Dział Administracji.
2. Sposób i termin zgłaszania zapotrzebowania na poszczególne elementy umundurowania lub przedmioty uzupełniające umundurowanie określa Dział Administracji.

§ 3

Uprawnienie do bezpłatnego umundurowania powstaje od daty zatrudnienia pracownika na stanowisku w Służbie Parku Narodowego i wygasa z dniem ustania zatrudnienia na stanowisku w Służbie Parku Narodowego.

§ 4

Pracownicy Służby Parku Narodowego zobowiązani są do noszenia umundurowania wraz z przynależnymi im oznakami służbowymi w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

§ 5

1. Wykaz poszczególnych elementów munduru, przedmiotów uzupełniających mundur i oznak w ramach rocznego limitu punktów przeliczeniowych przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia na podstawie, którego pracownicy I i II grupy wybierają dowolny element i sporządzają zapotrzebowanie.
2. Ustala się limit punktów przeliczeniowych, gdzie 1 punkt odpowiada równowartości 1,00 zł na podstawie załącznika nr 3 przysługujących w ciągu roku kalendarzowego następującym grupom pracowników:

a) I GRUPA

- dyrektor parku;
- z-ca dyrektora;
- główny księgowy;
- adiunkt, adiunkt parku;
- kierownik działu ds. ochrony przyrody, udostępniania, edukacji;
- kierownik zespołu ds. ochrony przyrody, udostępniania, edukacji;
- główny specjalista ds. ochrony przyrody, udostępniania, edukacji;
- starszy specjalista ds. ochrony przyrody, udostępniania, edukacji;
- specjalista ds. ochrony przyrody, udostępniania, edukacji;
- referent techniczny.
- kierownik Ośrodka Wdrażania Działań Ochronnych

b) II GRUPA

- pracownicy Straży Parku: komendant Straży Parku, z-ca komendanta Straży Parku, dowódca grupy terenowej, starszy strażnik, strażnik
- pracownicy Służby terenowej: konserwator obrębu ochronnego, konserwator obwodu ochronnego, starszy strażnik, strażnik, leśniczy, kierownik Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego.

§ 6

1. Po pobraniu elementów umundurowania, wymienionych w Załączniku nr 2 do zarządzenia, roczny limit punktów przeliczeniowych zmniejsza się o punktową wartość pobranego elementu umundurowania.
2. Punkty przeliczeniowe, które nie zostały wykorzystane przez pracownika w ramach przysługującego mu limitu punktowego w danym roku kalendarzowym przechodzą na kolejny rok w wysokości nie większej niż 10%.

§ 7

1. Nowozatrudnionym pracownikom Służby Parku Narodowego, których stosunek pracy w Parku został nawiązany w trakcie roku kalendarzowego przysługuje limit punktów przeliczeniowych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.
2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy limit punktów zostanie naliczony proporcjonalnie do zajmowanego etatu.
3. Punkty przeliczeniowe ulegają pomniejszeniu o okres nieobecności pracownika spowodowany nieobecnością usprawiedliwioną dłuższą niż 30 dni.
3. W przypadku ustania stosunku pracy pracownika Służby Parku Narodowego, punkty przeliczeniowe niewykorzystane przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło ustanie stosunku pracy wygasają z dniem ustania stosunku pracy.

§ 8

W przypadku utraty lub zniszczenia umundurowania z przyczyn losowych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, pracownikowi na jego pisemny wniosek, dyrektor Parku może podwyższyć roczny limit punktów przeliczeniowych o liczbę odpowiadającą wartości punktowej utraconych elementów munduru lub przedmiotów uzupełniających mundur.

§ 9

Za właściwe i schludne używanie poszczególnych elementów umundurowania, zgodnych ze wzorami zawartymi w rozporządzeniu, odpowiada pracownik.

§ 10

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r.
2. Traci moc zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego

DYREKTOR

Artur Wiatr

Szczegółowy opis elementów wzorca umundurowania Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych

Umundurowanie wyjściowe.

<p>Mundur wyjściowy męski: Kurtka mundurowa i spodnie w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p><u>Marynarka mundurowa</u> Na przodzie u góry z lewej strony kieszeń piersiowa wykonana z listewką. Na dole z przodu kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. W podszewce są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stojące kołnierza przszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, kolor brązowy. Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowania kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz logo Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p><u>Spodnie mundurowe</u> Z przodu spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestebnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0,5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek wszytych jest 8 szlufek oraz regulatory zapinane na guzik. Tylne kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.</p> <p><u>Tkanina zasadnicza:</u> - kolor oliwkowozielony -skład surowca: 45% wełna 55 % elastyna - masa powierzchniowa: 333 13g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 1 do 1,5% - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min.90 daN, w kierunku poprzecznym min.54 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niż 4 stopień alternatywnie: - kurtka mundurowa i spodnie z wykończeniem oleofobowym Podszewka wiskozowa o splotie atłasowym -kolor; Khaki - skład surowca 100% wiskoza -masa powierzchniowa 100=5g/m² - splot skośny zasadniczy -trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chemicznym wg .PN-ISO 3759: do 3% - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: nie mniej niż 4</p>
<p>Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p><u>Kurtka męska</u> Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie +podszewka). Zapięcie z</p>

	<p>przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz na podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna. Rozmiary: wzrost 164-194 (co 6 cm), obwód klatki piersiowej 84-136 (co 4 cm). Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:</p> <p><u>Tkanina zasadnicza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN – EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4% - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach <p>Podszewka wiskozowa o splocie ałłasowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor khaki - skład surowcowy: 100% wiskoza - masa powierzchniowa: 100 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. Wg PN-ISO 3759: do 3% - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień
<p>Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p><u>Kurtka damska</u></p> <p>Opis ogólny</p> <p>Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka). Zapięcie z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p><u>Tkanina zasadnicza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN – EN ISO 105 : nie mniej niż 3 stopień

	<ul style="list-style-type: none"> - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4% - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach <p>Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor khaki - skład surowcowy: 100% wiskoza - masa powierzchniowa: 100 5 g/m² - spłot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. Wg PN-ISO 3759: do 3% - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień
Kapelusz męski	<p><u>Kapelusz męski</u></p> <p>Opis ogólny</p> <p>Model 52823/A wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu ciemnozielony. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze nr 5891. Wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardką z jedwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydlęca potnikowa – BN 79-7726-02 skóry potnikowe - tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jakości
Mundur wyjściowy damski: Kurtka mundurowa i spódnica w kolorze oliwkowozielonym	<p><u>Marynarka mundurowa</u></p> <p>Marynarka jednorzędowa, zapinana na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką, Tył ze szwem pośrodku. Rękawy dwuczściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałda pośrodku. Na stojce przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU, oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p><u>Spódnica</u></p> <p>Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze – zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte Gumni. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszaczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru – jak mundur męski.</p>
Kapelusz damski	<p><u>Kapelusz damski</u></p> <p>Opis ogólny</p> <p>Kapelusz wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor ciemnozielony. Brzeg runda zwijany na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze 5891. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze 1071 – upięcie nr 419. Wewnątrz potnik z wstążki brązowej szerokości 25 – 30mm</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydlęca potnikowa – BN 79-7726-02 skóry potnikowe

	- tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jakości
Koszula z długim rękawem w kolorze białym męska i damska	<p><u>Koszula męska</u> Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokości 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Na lewym przodzie doszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podcięty do spodu na aparacie 0,7 cm.</p> <p>Opis techniczny <u>Tkanina zasadnicza</u> - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor biały - gramatura: 133 g/m²</p> <p><u>Alternatywnie:</u> Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 100% bawełna kolor biały - gramatura: 125 g/m²</p> <p>Wkładka z naniesieniem - kołnierz 2 warstwowy - stójka 1 warstwa - mankiety 1 warstwa</p> <p>Nici – dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej, dwuziarnowe</p> <p>a) <u>Koszula damska:</u> Koszula w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odciętej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1+3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Zaszewki grosowe dla rozmiarów 46-50.</p> <p>Opis techniczny - jak koszula męska</p>
Czapka typu maciejówka w kolorze zielonym męska i damska	<p><u>Czapka</u> Opis ogólny Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna w kolorze ciemnozielonym. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwatery czapki przy szwach wprowadzone są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebrny w górnej części otoku.</p> <p>Opis techniczny Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków - tkanina zasadnicza oliwkowozielona - podszewka khaki - włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CC - watolina s.2079-226-411 - aksamit (na otok) s. 1952-343-201170 - daszek plastikowy brązowy, dwuczęściowy ze sprzączką - guziki bakelitowe na wążach - oczka szewskie brązowe - taśma potnikowa - potnik skórzany zielony - folia odzieżowa</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny Rodzaj szwów ściągów maszynowych - szwy zgodnie z PN – 83/P-84501 - występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2 cm - ścięgi maszynowe zgodnie z PN – 83/P-84502 - maszyna stebnowka: 4-5 ściągów na 1 cm - maszyna czapnika: 3-4 ściągów na 1 cm- maszyna do szycia daszków: 3 ścięgi na 1 cm
--	--

Umundurowanie polowe:

<p>Spodnie w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p><u>Spodnie</u> W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestebnowane na 0,50cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0,5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylne kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni:</p> <p><u>Tkanina zasadnicza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor oliwkowozielony - skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra - masa powierzchniowa: 200 g – 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: do 2 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wydłużonym min. 48, Dan kierunku poprzecznym min. 40daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min.4 stopień <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni – jak mundur męski</p>
<p>Spódnica w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p><u>Spódnica</u> Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze – zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm w dole – kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszaczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spódnicy i spodni – jak mundur męski</p>
<p>Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długimi rękawami</p>	<p><u>Koszula z długimi rękawami</u> Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odciętej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokości 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu owerlokowaną. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku.</p> <p>Opis techniczny</p> <p><u>Tkanina zasadnicza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 55% bawełna, 45% poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133g/m² <p>Alternatywnie:</p> <p><u>Tkanina zasadnicza</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 100% bawełna - kolor khaki - gramatura: 125g/m2 <p>Wkładka z naniesieniem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stójka 1warstwa - mankiet 1warstwa - patka 1 warstwa - plisa 1 warstwa <p>Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej dwuziarnowe</p>
<p>Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkimi rękawami</p>	<p><u>Koszula z krótkimi rękawami</u></p> <p>Opis ogólny Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odciętej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku.</p> <p>Opis Techniczny</p> <p><u>Tkanina zasadnicza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133 g/m2 <p>Alternatywnie: Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 100 % bawełna - kolor khaki - gramatura: 125 g/m2 <p>Wkładka z naniesieniem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stójka 1warstwa - mankiet 1warstwa - patka 1 warstwa - plisa 1 warstwa <p>Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej dwuziarnowe</p>
<p>Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym</p>	<p><u>Kurtka wierzchnia</u></p> <p>Opis ogólny Kurtka w kolorze ciemnozielonym na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką – trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie 1 cm listewki przykryte patki i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy dwuczęściowe, z dwoma zakładami na szwie łokciowym wykończone mankiem częściowo ściągniętym gumą. W mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulacje.</p> <p>Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Wewnątrz kurtki wszyty zamek do</p>

przypięcia podpinki ocieplającej. Napy mosiężne z wierzchnią częścią plastikową. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.

Podpinka polarowi:

Na podszewce siatkowej zapinana na zamek kostkowy będący jednocześnie zamkiem podpinającym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 ne skośne, 1 pozioma na piersi). Q podszewce kieszeń wewnętrzna. Stójka i dół z tunelem na gumkę – trok do regulacji obwodu w pasie. Rękawy wykończone mankietem. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki

Tkanina zasadnicza – kurtka

- kolor: ciemnozielony
- skład surowcowy: 100 % poliester + laminat
- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną
- masa powierzchniowa: 150 10g/m²
- trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień
- kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:20111: max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymałość na rozciąganie 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem – min.10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000mm – wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min.2000mm po 10 praniach 2000 mm
- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skóra) <14 m² x Pa/w

Dzianina odzieżowa typu polar – podpinka polarowa

- kolor: ciemnozielony
- skład surowcowy: 100 % włókna poliestrowe
- splot: lewo – prawy pluszowy dwustronny
- masa powierzchniowa wg PN – P – 04613:1997:350 ± 17 g/m²
- rodzaj wykończenia – dwustronne
- kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:20111: max 4%
- odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min.3-4 stopień
- odporność na piling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min.3 stopień

Podszewka siatkowa – podpinka polarowa

- kolor i splot: oliwkowozielony
- skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne
- wielkość dziurek nie większa niż 3 mm
- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993:80+/- g/m²
- trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: min.3-4 stopień

Taśma uszczelniająca specjalna do kurtki

- kolor bezbarwny
- skład surowcowy: poliuretan i folia PVC
- szerokość 2 cm, grubość 120 mikrometrów
- temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membrana tkaniny zasadniczej:500-600OC

Dzianina na kieszenie

- splot i kolor oliwkowozielony
- skład surowcowy:100% włókna syntetyczne
- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993:160+/- 10g/m²
- kurczliwość po praniu i czyszczeniu chemicznym wg. PN-ISO 7771 max 4%
- odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105; min 4 stopień

Dzianina na kieszeni-podpinka polarowa

- splot i kolor: oliwkowozielony,
- skład surowcowy: 100% włókna syntetyczne ciągłe
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: kieszenie boczne:160 10g/m²
- kieszenie pozostałe: 80 5 g/m²
- kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4%

	odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min 4 stopień.
--	--

<p>Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p><u>Bluza polowa</u> Opis ogólny Bluza z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym wykonana z przewiewnej bawełny wzmocnionej siatką RIP-STOP zapobiegającą rozdieraniu się materiału, pięć kieszeni (2 na klatce piersiowej, 2 na ramionach, 1 na lewym przedramieniu, regulowane mankiety, zapięcie z listwą oraz stójką z patką na rzep. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUZBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz logo Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUZBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Opis techniczny: -materiał 100% bawełna -krój klasyczny ACU -zapinana na zamek -2 przegrody na ochraniacze -mankiety regulowane Velcro Kamuflaż: A-Tacs</p>
<p>Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p><u>Spodnie polowe</u> Opis ogólny Spodnie z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym, wykonane z wysokogatunkowej bawełny wzmocnionej siatką RIP-STOP, taśmy sznurkowe znajdujące się w pasie oraz na zakończeniach nogawek z regulacją ich obwodu i szerokości, przegrody na ochraniacze, 8 kieszeni (2 przednie naszyte pod kątem, 2 tylne zapinane patką na guzik, 2 udowe typu cargo dodatkowo wyposażone w linki typu bungee; każda zapinana patka na rzep, dodatkowy materiał w kroczu. Opis techniczny -materiał 100% bawełna - krój klasyczny ACU -wzmocnienie Rip STOP -przegrody na ochraniacze kolan -taśmy w pasie i nogawką -kamuflaż: A-Tacs</p>
<p>Kurtka polowa z podpinką i nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p><u>Kurtka polowa</u> Opis ogólny Dwuczęściowa kurtka zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Zewnętrzny materiał stanowi zaimpregnowana mieszanka poliestru i bawełny. Kurtka z pikowaną podpinką ze specjalną wkładką izolacyjną Thermo Liner (poliester 170g/m²) zapewniającą odpowiednie właściwości grzewcze, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu powietrza. Cztery pojemne kieszenie. Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika dzięki specjalnym ściągaczom na zakończeniu kurtki, w pasie oraz na mankietach. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUZBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz logo Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUZBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Opis techniczny: -kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonymi czarnym</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - materiał 65% Poliester 35% bawełna - pikowana odpinana podpinka z izolacją Thermo Liner -wiatroszczelna -4 pojemne kieszenie umiejscowione na dole i klatce piersiowej przykryte patką -kaptur ukryty w kołnierzu - regulowane mankiety - pagony -kamuflaż: A-Tacs
<p>Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p><u>Czapka polowa</u></p> <p>Opis ogólny Wykonana z materiału stanowiącego zaimpregnowaną mieszankę poliestru i bawełny. Dodatkowo materiał poddany technice wzmocnienia Rip-Stop, która zabezpiecza tkaninę przed rozdarcie, krój bejsbolówka, szeroki usztywniony daszek, wzdłuż obwodu poprowadzona elastyczna taśma(potnik), rozmiar uniwersalny.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonym i czarnym -materiał 65% poliester, 35% bawełna -krój bejsbolówka -elastyczny potnik -5 paneli Velcro na naszywki i oznaczenia -6 otworów wentylacyjnych - kamuflaż: A-Tacs
<p>Czapka zimowa w kolorze zielonym</p>	<p><u>Czapka zimowa</u></p> <p>Opis ogólny Wierzch czapki uszty z dwóch elementów zszytych i przestębnowanych. Do przedniej części czapki doszty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszty są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem.</p> <p>Elementy te wykonane są z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako wycieplenie, brzegi obszty lamówką. Po wywinieciu łączone ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszty pikówka włókniny ocieplającej na podszewce wiskozowej.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony -skład surowca 100% poliester + laminat - laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną -masa powierzchniowa 150 10g/m² -trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień -kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2% w obu kierunkach -wytrzymałość na rozciąganie wg PN- EN ISO 13934-1:2002: min 45 daN w obu kierunkach - wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem- min.10000mm po 10 praniach wg PN-EN25077 min 10000mm- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: RET (model skóra) 14m²xPa/w <p>Podszewka</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony - skład surowcowy: wiskoza 100% -masa powierzchniowa 100-10g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN 105nie mniej niż 3 stopień <p>Dzianina odzieżowa typu polar</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: zielony - skład surowcowy:100% włókna poliestrowe - masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997:350 17g/m² - rodzaj wykończenia: prawa strona baranizowana

	<ul style="list-style-type: none"> - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4% - odporność wybarwień wg PN-ISO 105: min 3 stopień - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN 12945-1:2002 min 4 stopień
--	---

Przedmioty uzupełniające mundury

Półbuty męskie do munduru wyjściowego	Półbuty męskie Opis ogólny Półbuty wykonane ze skóry naturalnej tj. wierzchy ze skóry bydlęcej, podszewki oraz wyściółki ze skóry świńskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego. Opis techniczny -kolor ciemnobrązowy -wierzch: cholewka typu derbowego wykonana z brązowej skóry bydlęcej -przyszwa gładka bez łączeń i szyć ozdobnych -szycie ozdobne w części przedniej i tylnej obłożyn- szycie ozdobne nićmi nr 10 - podszewka: połączenie dzianiny bawełnianej (podeszwa przyszwzy) ze skórą świńską (podeszwa obłożyn) -wyściółka – skóra świńska wzmocniona pianka węglową - podeszwa: skóra wtórna typu TEXON -obcas podeszwy – malowany: imitacja skłładki - wysokość obcasa w tylnej części podeszwy 25mm (+/- 2 mm) -system montażu – klejony -system sznurowania: 4 oczka wzmocnione metalem od wewnątrz - górny brzeg obłożyn wykończony pianka poliuretanową
Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego	Trzewiki męskie Opis ogólny Trzewiki wykonane z naturalnej skóry licowej, w kolorze brązowym, ocieplane polarem lub kocykiem, płaski obcas wysokości 2,5 cm, wysokość platformy 1 cm, kształt noska okrągły, sznurowane, sznurówki w kolorze brązowym, z boku suwak ułatwiający wkładanie buta
Półbuty męskie do munduru polowego	Półbuty męskie Opis ogólny Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką. Opis techniczny -materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2 mm - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m ² przez 24 godziny -oczek metalowe min.4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para -sznurowadła bawełniane okrągłe dł.80 cm.
Czółenka damskie do munduru wyjściowego	Czółenka damskie Opis ogólny Czółenka na półstópka bez zapięć. Wierzchy wykonane ze skóry licowej bydlęcej. Podeszwa z tworzywa sztucznego typu PR. Wyściółka ze skóry świńskiej. Opis techniczny: - kolor ciemnobrązowy - szwy gładkie bez szyć ozdobnych - wysokość słupka 4-6 cm - wyściółka: futrówka świńska 0,4 mm
Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego	Kozaki damskie Opis ogólny

	Kozaki z długą cholewką, wykonane ze skóry naturalnej licowanej, klejone, kolor brązowy, wysokość obcasa do 6 cm, zapinane na suwak, ocieplane.
Półbuty damskie do munduru polowego	<p>Półbuty damskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORATEX Wnętrze wykończone chłonną wyściółką.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2 mm - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny -oczek metalowe min.4 pary (zamienne haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para -sznurowadła bawełniane okrągłe dł.80 cm.
Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym	<p>Trzewiki z membraną</p> <p>Buty sznurowane za kostkę z haczykami nierdzewnymi, wykonane z nubuku zabezpieczone produktem Scotchgard, w kolorze oliwkowym z membraną klimatyczną GORE-TEX (wodoodporne i oddychanie). W kostce system gwarantujący jej stabilizację bez zwiększania ucisku na stawy, wykonany z wodoodpornej nappy. Podeszwa średnio twarda z anatomicznym ukształtowaniem przekroju, dobra chwytnością krawędzi, własnościami tłumienia wstrząsów- Vibram Hunting. Minimalna ilość szwów. Wkładka profilowana pochłaniająca i magazynująca pot, szybko schnąca z amortyzatorem wstrząsów. Cholewka z jednego kawałka skóry, a skórzany język wszyty całkowicie w skórę.</p>
Skarpety w kolorze oliwkowym	<p>Skarpety o właściwościach termo aktywnych, tj. odprowadzające wilgoć z powierzchni skóry. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu się. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie się, przylegająca do ciała. Ściągacz nieuciskający. Płaskie szwy.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> -skład surowcowy: 70% bawełna, 18% poliester, 10 % włókna poliamidowe, 2 % włókna elastomerowe -kolor i splot wg ustalonego wzorca -wysokość 22cm
Krawat w kolorze zielonym	<p>Opis ogólny</p> <p>Krawat w kolorze zielonym, złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami(stebnowka). Szerokość krawata 95mm długość 1400 mm</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - splot fantazyjny -skład surowcowy: poliester 100% - mikro włókna szer. 0,70mm -wątek: PE 110 dtex f 360 gęstości 54/na 1cm - osnowa: PE 50dtex F 180 gęstość 84/na1cm - typ wykończenia: apreturę BO -gramatura tkaniny wykończonej: 125g/m² <p>Tkanina wkładkowa</p> <ul style="list-style-type: none"> -symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT -nici poliestrowe 120dtex x2 wg PN-90/P-8101
Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym	<p>Pasek</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Pasek wykonany ze skóry, kolor brązowy, szerokość 3,5 cm</p>
Rękawice skórzane damskie lub męskie w kolorze brązowym	<p>Opis ogólny</p> <p>Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawicznicznych, szyte maszynowo. Sposób szycia – na wywrotkę. Na wierzchu haft ozdobny, 3 nitki</p>

	<p>dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta gumka jako ściągacz. Lamówka zawijana, a następnie maszynowo przesyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi- synton 60, ścięciem płaskim stebnowanym.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> -skóra bydlęca rękawicznicza - kolor brązowy -nici Synton 60, poliestrowe -wkład dziany z anilany -gumka bliźniacza o szerokości 6mm -wszywka z numerkiem wielkościowym <p>Rodzaj szwów i ściągów maszynowych</p> <p>-boki rękawiczek oraz palce szyte są ścięciem płaskim stebnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach- gęstość ściągów wynosi 5-6 na 1cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.</p>
Szalik	<p>Opis ogólny</p> <p>Szalik uszyty z jednego kawałka tkaniny obrzuconej dookoła drobnym ścięciem w celu zabezpieczenia przed strzępieniem. Kolor ciemnozielony, w tej samej tonacji co kapelusz.</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych:</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> -kolor ciemnozielony -skład surowcowy 65% wełna, 15 % wełna kaszmir, 20% nylon -masa powierzchniowa wg PN-85/P-04613:390 16g/m² - liczba nitok w tkaninie na decymetr wg PN-72/P-04637: osnowa-179=7 nitok/dm, wątek 125+8 nitok/dm -wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:202 nie mniej niż osnowa 18 daN -odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002 nie mniej niż 3 stopień – zmiana wymiarów po zamoczeniu wg PN-ISO 7771:1994 nie więcej niż osnowa 4,5% wątek 4% - gęstość ściągów obrzucających 40+50/1 dm
Oznaki	<p>Oznaki służbowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - haftowane srebrnym bajorkiem lub haftem komputerowym na aksamicie ciemnozielonym z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym -kształt pięciokąta nieforemnego w wymiarach 72mm wysokość i 50mm szerokość <p>Oznaki identyfikacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> -haftowane na tkaninie z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, nici koloru srebrnego -kształt prostokąta o wymiarach 125mm x18mm -wysokość napisów 14mm -treść oznak: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU
	<p>Wizerunek orła</p> <ul style="list-style-type: none"> -wykonany z metalu w kolorze srebrnym -tłoczony dwustronnie na pasie -zapinki-drut 1,0 mm -1,2 mm <p>Oksydowany i polerowany</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiary: wizerunek orła -40mm wysokości ,36mm szerokości, gałązki liścia dębu z dwoma żołędziami 55mm szerokości przy kącie 45 stopni <p>Logotyp (logo) Parku</p> <p>wg załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia</p>

**Tabela przydziału poszczególnych elementów umundurowania dla pracownika
Służby Parku Narodowego**

Elementy umundurowania
Kurtka mundurowa męska/damska
Spodnie
Spódnica
Koszula biała z długim rękawem męska/damska
Czapka typu maciejówka
Kurtka zimowa męska/damska
Kapelusz męski/damski
Spodnie/spódnica w kolorze oliwkowozielonym
Koszula męska/damska z długim/krótkim rękawem w kolorze oliwkowozielonym
Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym
Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym
Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym
Kurtka polowa z podpinką w kolorach szarym, zielonym, czarnym
Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym
Czapka zimowa w kolorze zimowym
Półbuty męskie do munduru wyjściowego
Czółenka damskie do munduru wyjściowego
Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego
Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego
Półbuty męskie do munduru polowego
Półbuty damskie do munduru polowego
Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru polowego
Skarpety w kolorze oliwkowym
Krawat w kolorze zielonym
Pasek wąski skórzany w kolorze brązowym do spodni lub spódnicy
Rękawice skórzane męskie/damskie w kolorze brązowym
Szalik w kolorze ciemnooliwkowym
Wizerunek orła wykonany z metalu w kolorze srebrnym
Oznaka służbowa – 2 szt.
Oznaka SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO/STRAŻ PARKU
Logotyp (logo) Parku

	Sorty mundurowe	I GRUPA Zakres umundurowania na potrzeby wyczerpania punktów	II GRUPA Zakres umundurowania na potrzeby wyczerpania punktów	Kwota umundurowania w..... r.	Przyjęty okres użytkowania do wyczerpania punktów	Punkty /Kwota przystępująca na rok
		1	2	3	4	5 (3/4)*12
1	Kurtka/marynarka mundurowa oliwkowa				36	
2	Spodnie mundurowe oliwkowe				36	
3	Koszula długi rękaw biała				18	
4	Kurtka zimowa zielona				48	
5	Kapelusz zielony				48	
6	Czapka z daszkiem/maciejówka zielona				48	
7	Półbuty/czółenka mundurowe brąz				24	
8	Trzewiki/kozaki do munduru wyjściowego				24	
9	Półbuty do munduru polowego				24	
10	Trzewiki z membraną				48	
11	Skarpety				12	
12	Krawat w kolorze zielonym				48	
13	Pasek wąski skórzany				48	
14	Rękawice skórzane				48	
15	Szalik ciemnooliwkowy				48	
16	Spodnie/spódnica w kolorze oliwkowozielonym	X			18	
17	Koszula krótki/długi rękaw oliwkowozielona	X			12	
18	Kurtka z odpinaną podpinką polarowa	X			36	
19	Bluza polowa z nadrukiem	X			36	
20	Spodnie polowe z nadrukiem	X			36	
21	Kurtka polowa z nadrukiem	X			36	
22	Czapka polowa z nadrukiem	X			36	
23	Czapka zimowa w kolorze zielonym	X			36	
24	Wizerunek orła				48	
25	Oznaka służbowa				48	
26	Oznaka SŁUŻBA PARKU				48	
27	LOGO				48	

Logotyp (logo) Biebrzańskiego Parku Narodowego

Znak Parku (logo) o średnicy 8 cm, w kolorystyce określonej paletą RGB, z zachowaniem proporcji wg załączonego wzoru poniżej.

Paleta RGB do zastosowania dla wyszczenia logo:



CMYK:
0 · 40 · 60 · 0
RGB:
245 · 172 · 110
HEX:
#F5AC6E



CMYK:
57 · 63 · 76 · 62
RGB:
68 · 52 · 37
HEX:
#443425



CMYK:
40 · 0 · 85 · 20
RGB:
148 · 172 · 59
HEX:
#94AC3B



CMYK:
0 · 0 · 0 · 20
RGB:
216 · 216 · 216
HEX:
#D8D8D8



CMYK:
0 · 0 · 0 · 100
RGB:
0 · 0 · 0
HEX:
#000000

