











G - G




H - H





B - B




D - D





Wykorzystane materiały drewniane na jedno zadaszenie*:	Długość łącznie:	Kubatura łącznie:
1. Słup 150 x 150 mm	7,20 m	0,16 m ³
2. Biał 70 x 140 mm	51,56 m	0,51 m ³
3. Deska 25 x 100 mm	26,02 m	0,10 m ³
4. Deska 25 x 250 mm	42,70 m	0,27 m ³
5. Deska 25 x 250 mm (wiatrówka)	3,32 m	0,02 m ³
	Razem	1,14 m ³

Materiały posadowienia na jedno zadaszenie*:	Suma:
6. Stopa 50x50x60 cm betonowa	0,6 m3
7. Plaskownik 200x6x500	37,68 kg
8. Stopa 50x50x120 cm żelbetowa	0,6 m3
9. Plaskownik 200x6x700	26,38kg



Krycie gont bitumiczny w kolorze brązowym.

*) Wszystkie elementy łączone na wkręty.

DREWNO IMPREGNOWANE KLASY C30

AJM-INWEST Maciorowski Andrzej			
obiekt:	ZADASZENIA TURYSTYCZNE	nr. rys.:	2
adres:	ok. 162/154 obok Ł. Tyskiej	skala:	1:50
rodzaj opracowania:		data:	SIERPIEN 2018
przedmiot opracowania:	WIDOKI PRZEKROJE	branża:	architektura
faza opracowania:	STAN PROJEKTOWANY		
autor projektu:	mgr inż. Andrzej Maciorowski	BL-44/91	
współoprac:			
mgr inż. Tomasz Powalko			
dokUMENTACJA CIĘGŁOŚCIOWA PRAC PROJEKTOWYCH Z DZIAŁOZĄ AUTORA PROJEKTU			
ZABUDOWA:			
urządzenia do kreślenia robotami			

DOCUMENTACJA CIĘCIOWOŚĆ PRACOWNIA
ZABUDOWANE

A. Kłmburyk

mgr inż. Tomasz Pawłko
uprawniony do kierowania robotami
bud. bez ograniczeń w specjalności
kon. i budowlanej
dowid. i c. 0023/OWOK/12